




A		B	
Slag	Uitgeschoven lengte	F _i [N]	Bestel-nummer
60	205	500	084018
		600	084026
	205,5	700	084034
		800	094684
80	245	500	084093
		600	084107
	245,5	700	084115
		800	094692
100	285	500	084174
		600	084182
	285,5	700	084190
		800	094706
120	325	500	084247
		600	094714
	325,5	700	084263
		800	094722
140	365	400	084352
		500	084360
	365,5	600	084379
		700	084387
160	405	800	094749
		100	084395
		150	094765
		200	084409
		250	094773
		300	084417
		350	094781
		400	084425
	405,5	500	084476
		600	084484
		700	084492
		800	094757
	445	100	084506
		150	094803
		200	084514
		250	094811
		300	084522
		350	094838
		400	086363
		500	084549
180	445,5	600	084557
		700	084565
		800	094846

A		B	
Slag	Uitgeschoven lengte	F _i [N]	Bestel-nummer
200	485	100	084573
		150	094854
		200	084581
		250	094862
		300	084603
		350	094870
		400	084611
		500	084638
		600	084646
	485,5	700	084654
		800	094889
220	525	100	084662
		150	094897
		200	084670
		250	094900
		300	084689
		350	094919
		400	084697
		500	084700
		600	084719
	525,5	700	084727
		800	094927
250	585	100	084735
		150	094935
		200	084743
		250	094943
		300	084751
		350	094951
		400	084778
		500	084786
		600	084794
	585,5	700	084808
		800	094978

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.




Geschikt voor kogelbout, DIN 71803 Ø 10

A	B			
Slag	Uit- geschoven lengte	F _i [N]	1 Bestel- nummer	2 Bestel- nummer
60	205	500	2616NQ	094471
		600	2617NL	083240
		700	2618NG	083259
		800	2619NB	094412
80	245	100	752614	447609
		150	752622	466441
		200	1417EP	381926
		250	752630	287806
		300	1418EK	368237
		350	1419EF	550817
		400	752649	278076
		500	752657	083305
		600	752665	083313
		700	2622ND	083321
		800	2623NZ	094420
100	285	100	752673	321400
		150	752681	0927SH
		200	1421EM	315826
		250	752703	150344
		300	1422EH	632600
		350	1423EC	462047
		400	752711	709492
		500	752738	083380
		600	752746	083399
		700	2624NU	083402
		800	2625NP	094439

A	B			
Slag	Uit- geschoven lengte	F _i [N]	1 Bestel- nummer	2 Bestel- nummer
120	325	100	752754	253308
		150	752762	265802
		200	1424EY	3008AM
		250	752770	244880
		300	1425ET	377007
		350	1426EO	510599
		400	752789	684872
		500	752797	094498
		600	752800	083461
		700	2626NK	083488
140	365	800	2627NF	094447
		100	711506	177032
		150	711745	287814
		200	031970	630896
		250	033973	253723
		300	2819WF	3579UR
		350	711984	152495
		400	2628NA	083534
		500	2629NW	083542
		600	2631NC	083550
		700	2632NY	083569
		800	2633NT	094455

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com



Geschikt voor kogelbout, DIN 71803 Ø 10

A	B			
Slag	Uit- geschoven lengte	F _i [N]	1 Bestel- nummer	2 Bestel- nummer
160	405	100	752819	083577
		150	752827	095621
		200	1427EJ	083585
		250	752835	095648
		300	1428EE	083593
		350	1431EG	095656
		400	752843	083607
		500	752851	083615
		600	752878	083623
		700	2634NO	083631
		800	2635NJ	094463
180	445	100	2636NE	083658
		150	2638NV	094501
		200	2639NQ	083666
		250	2641NX	094528
		300	2642NS	083674
		350	2643NN	094536
		400	2644NI	083682
		500	2645ND	083690
		600	2646NZ	083704
		700	2647NU	083712
		800	2648NP	094544
200	485	100	752886	083720
		150	752894	094552
		200	1432EB	083739
		250	752908	094560

A	B			
Slag	Uit- geschoven lengte	F _i [N]	1 Bestel- nummer	2 Bestel- nummer
200	485	300	1433EX	083747
		350	1434ES	094579
		400	752916	083755
		500	752924	083763
		600	752932	083771
		700	2649NK	083798
		800	2651NR	094587
220	525	100	2652NM	083801
		150	2653NH	094595
		200	2654NC	083828
		250	2655NY	094609
		300	2656NT	083836
		350	2657NO	094617
		400	2658NJ	083844
		500	2659NE	083852
		600	2661NL	083860
		700	2662NG	083879
		800	2663NB	094625
250	585	100	752940	083887
		150	752959	094633
		200	1435EN	083895
		250	752967	094641
		300	1436EI	083909
		350	1437ED	094668
		400	752975	083917
		500	752983	083925
		600	752991	083933
		700	2664NX	083941
		800	2665NS	094676

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.