

Staal

Bladen voor modulaire scharnieren - dikte 3 mm

- Bladen kunnen worden geassembleerd met 6 mm expansiepenen of 6 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.

Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250133	80	30	3	6	-	-	staal, blank
250134	80	40	3	6	-	-	staal, blank
250135	80	50	3	6	-	-	staal, blank
250136	80	60	3	6	-	-	staal, blank
250137	80	80	3	6	1875	4500	staal, blank



Bladen voor modulaire scharnieren - dikte 4 mm

- Bladen kunnen worden geassembleerd met 8 mm expansiepenen of 8 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.



Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250138	100	30	4	8	-	-	staal, blank
250139	100	40	4	8	-	-	staal, blank
250140	100	50	4	8	-	-	staal, blank
250141	100	60	4	8	-	-	staal, blank
250142	100	80	4	8	4500	11250	staal, blank



Bladen voor modulaire scharnieren - dikte 5 mm

- Bladen kunnen worden geassembleerd met 10 mm expansiepenen of 10 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.

Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250143	120	30	5	10	-	-	staal, blank
250144	120	40	5	10	-	-	staal, blank
250145	120	50	5	10	-	-	staal, blank
250146	120	60	5	10	-	-	staal, blank
250147	120	80	5	10	15000	15000	staal, blank



Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Staal

Bladen voor modulaire afneembare scharnieren - dikte 3 mm

- Bladen kunnen worden geassembleerd met 6 mm expansiepenen of 6 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.



Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250148	40	20	3	6	-	-	staal, blank
250149	40	30	3	6	-	-	staal, blank
250150	40	50	3	6	-	-	staal, blank
250151	40	80	3	6	-	-	staal, blank
250152	40	120	3	6	4500	6000	staal, blank

Bladen voor modulaire afneembare scharnieren - dikte 4 mm


- Bladen kunnen worden geassembleerd met 8 mm expansiepenen of 8 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.




Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250153	50	30	4	8	-	-	staal, blank
250154	50	50	4	8	-	-	staal, blank
250155	50	80	4	8	2100	11250	staal, blank

Bladen voor modulaire afneembare scharnieren - dikte 5 mm

- Bladen kunnen worden geassembleerd met 10 mm expansiepenen of 10 mm penen met kop in combinatie met een stop; zie de betreffende tabel voor pen- en stopselectie.



Bestelnummer	A	B	C	D	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/ nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250156	60	40	5	10	-	-	staal, blank
250157	60	60	5	10	-	-	staal, blank
250158	60	80	5	10	9750	15000	staal, blank



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com


Pennen en stoppen voor modulaire scharnieren - staal

De scharnieras bestaat uit een expansiepen (BG) of een pen met kop (BT) in combinatie met een stop (VA) die de indruk geeft van een geklonken pen en niet verwijderbaar is.

Expansiepen (BG) voor modulaire scharnieren - staal

- Alleen deze pen is voldoende om een scharnier te assembleren

Bestelnummer	D	L	Materiaal/nabehandeling
250159	6	80	staal, verzinkt
250160	8	100	staal, verzinkt
250161	10	120	staal, verzinkt



BG Expansiepen

Scharnierpen (BT) - staal

- Pen met kop BT voor modulaire scharnieren
- Deze pen in combinatie met een stop (VA) om een scharnier te assembleren



Bestelnummer	D	E	L	Materiaal/nabehandeling
250162	6	3	66	staal, verzinkt
250163	8	4	86	staal, verzinkt
250164	10	5	106	staal, verzinkt




Stop (VA) voor modulaire scharnieren - staal

- Deze stop in combinatie met pen met kop (BT) om een scharnier te assembleren

Bestelnummer	D	F	L	Materiaal/nabehandeling
250165	6	12	12	staal, verzinkt
250166	8	16	12	staal, verzinkt
250167	10	20	12	staal, verzinkt



VA Stop



BT Pen met kop