

Niet meer leverbaar 01-2020

HEYMAN TorqueFox® accu-gereedschap



Geen slaginstelling
Elektronische procescontrole
Perfekte ergonomie
Gewicht slechts 1,6 kg

BELUMA
access & fastening solutions

ONKENHOUT
access & fastening solutions

TorqueFox® - Het eerste volledig elektronisch geregelde accu-gereedschap voor het installeren van High torque blindklinkmoeren en -draadeinden met procesbewaking!

Ideaal op plaatsen waar geen perslucht is of waar luchtslangen hinderlijk zijn.

Het grote voordeel: de krachtgestuurde montage garandeert een probleemloze zetting onafhankelijk van de dikte en het soort materiaal waarin de bevestiging geplaatst wordt. Een slag instellen is niet meer nodig en het meedraaien van blindklinkmoeren behoort tot het verleden. Door permanente bewaking van de acculading stopt het gereedschap automatisch indien er geen correcte installatie mogelijk is.

De voordelen van het accu-blindklinkgereedschap zijn o.a.:

- Eenvoudige bediening zonder slaginstelling bij verschillende materiaaldiktes.
- Elektronische procescontrole zorgt voor een nauwkeurige installatie en permanente bewaking van de acculading. Het gereedschap stopt als het geen correctie installatie kan bereiken.
- Perfecte ergonomie met een gewicht van slechts 1,6 kg inclusief voorzetstuk.
- Capaciteit M4-M10 blindklinkmoeren en M4-M6 blindklinkdraadeinden.
- Snel verwisselen van draadspil en voorzetstuk door bajonetkoppeling.
- Geen dure draadspillen, maar standaard DIN912, 12.9 binnenzeskantbouten.
- Met de snellader is de Lithium-ion accu binnen 30 minuten weer gebruiksklaar.

HOOFDSTUK 6.2


Koppelgestuurd accu-gereedschap voor High torque blindklinkmoeren



Gereedschap	Geschikt voor	Bestelnummer
Gereedschap compleet in koffer, inclusief accu, reserve accu en oplader*	High torque blindklinkmoeren M4-M10 en blindklinkdraadeinden M4-M6	

* Voorzetstuk dient apart besteld te worden.


Toebehoren	Bestelnummer
TorqueFox® oplader	080992
Reserve accu (14,4V; 4,0 Ah, Li-Ion)	082010




Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

HOOFDSTUK 6.2

Toebehoren voor koppelgestuurd blindklinkgereedschap





- Periodiek onderhoud beperkt zich voornamelijk tot het voorzetstuk. Voorzie de draadspil (B) van was en het lager (C) van lagervet.
- Ieder gereedschap wordt geleverd met uitgebreide handleiding.

					Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blindklinkmoeren			
					Bestelnummer			
	A	B	C	D	A	B	C	D
	Voorzetstuk		Draadsoort		Koppelstuk	Draadspil	Lageret	Neusstuk
AKPT470TAK		M4		29NPT24	M4x40-12.9	32PT3	77AKPT470	
AKPT580TAK		M5		29NPT10	M5x45-12.9	32PT4	77AKPT580	
AKPT610TAK		M6		29NPT11	M6x40-12.9	32PT6	77AKPT610	
AKPT8125TAK		M8		29NPT12	M8x50-12.9	32PT7	77AKPT8125	
AKPT1015TAK		M10		29NPT25	M10x50-12.9	32PT10	77AKPT1015	

* Compleet gereedschap incl. mondstuk.

** Voor blindklinkmoeren M8 + M10 met klembereik > 3,8mm adviseren wij de volgende draadspil: M8x55-12,9 (bestelnummer 080767); M10x55-12,9 (bestelnummer 080246).


				Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blindklinkdraadeinden		
				Bestelnummer		
	A	C	D	A	C	D
	Voorzetstuk	Draadsoort		Koppelstuk	Lageret	Neusstuk
	ASPT470TAK	M4		29ASPT470	32PT5	77ASPT8
ASPT580TAK	M5		29ASPT580	32PT12	77ASPT10	
ASPT610TAK	M6		29ASPT610	32PT8	77ASPT4	

					Voorzetstuk in onderdelen t.b.v. de montage van blinde spreidmoeren			
					Bestelnummer			
	A	B	C	D	A	B	C	D
	Voorzetstuk		Draadsoort		Koppelstuk	Draadspil	Lageret	Neusstuk
	ARPT610-7.1TAK		M6		29NPT11	M6x50-12.9	32PT6	77NPTM6
ARPT8125-7.1TAK		M8		29NPT12	M8x60-12.9	32PT7	77NPTM8	

Was

Reduceert de wrijving van de draadspil, reduceert slijtage.

Bestelnummer: AVK2530



Lagervet

Zorgt voor optimale prestaties van het lager, tevens reduceert het de slijtage.

Bestelnummer: 080749



Montagepasta

Verhoogt de levensduur van de draadspil.

Bestelnummer: 082001



Pen,
Inhoud 30g

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.